



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/17-01/160  
URBROJ: 2186/12-03/33-17-5

Ivanec, 16. studeni 2017.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Ivanca, donosi

### ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Plana uređenja groblja na području Grada Ivanca za razdoblje 2018. – 2022. godine, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Grada Ivanca;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC  
GRADONAČELNIK

prijedlog

KLASA: 340-03/17-01/160  
URBROJ: 2186/012-03/33-17-4

Ivanec, studeni 2017.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj . 2017. godine, donosi

## **PLAN UREĐENJA GROBLJA NA PODRUČJU GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE**

### **I. UVODNE ODREDBE**

Ovim se Planom uređenja groblja na području Grada Ivanca, i to groblja Ivanec, Radovan, Margečan i Prigorec za razdoblje 2018.-2022. godine, određuju radovi na uređenju gradskih groblja u Ivancu, a osobito obnova i rekonstrukcija te izgradnja komunalne infrastrukture kao što su glavne staze, staze, ograde, komunalni objekti i uređaji (klupe, posude za otpad, česme za vodu), konstrukcije za kontejnere, nadstrešnice te hortikulturno uređenje zelenih površina.

Ovim se Planom određuju radovi na uređenju i modernizaciji groblja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

### **II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Plana uređenja groblja na području Grada Ivanca za razdoblje 2018.-2022. godine, osigurat će se iz sredstava naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, sredstava sufinanciranja te ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca.

Izvor financiranja	Iznos (kuna)
Naknada za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta (26,46%)	770.000,00
Ostali prihodi Proračuna (56,91%)	1.655.598,60
Sufinanciranja (16,63%)	483.995,40
<b>UKUPNO</b>	<b>2.909.594,00</b>

Troškovi zahvata na uređenju groblja procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje istih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog plana.



## **2.1. UREĐENJE GROBLJA NA PODRUČJU GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE**

- 2.1.1. Pod uređenjem groblja podrazumijeva se obnova i rekonstrukcija te izgradnja komunalne infrastrukture kao što su glavne staze, staze, ograde, komunalni objekti i uređaji (klupe, posude za otpad, česme za vodu), nadstrešnice te hortikulturno uređenje zelenih površina za svako groblje u vlasništvu Grada Ivanca (i to Ivanec, Radovan, Margečan i Prigorec) posebno.

## **2.2. GROBLJE IVANEC**

Groblje Ivanec nalazi se unutar obuhvata prostornog plana, na čkbr. 11554, 1578, 1579, 1580, 1581, 12939, 12937 k.o. Ivanec korisne tlocrtne površine postojećeg groblja od cca 1,93 ha (starog dijela groblja). Planom uređenja groblja Ivanec na njima se ne mijenja oblik i veličina građevnih čestica u prostoru obuhvata zahvata, već se istim predviđa uređenje istih. Južno od obuhvata zahvata predviđenog za uređenje nalazi se novi dio groblja za koji je izrađen projekt proširenja groblja te na tom području vrijede odredbe navedenog projekta.

Gradsko groblje Ivanec (stari dio groblja) sastoji se od slijedećih grobnih polja – polje 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c.

Dijelovi starog groblja Ivanec predviđeni ovim Planom za uređenje utvrđeni su Idejno arhitektonskim rješenjem uređenja gradskog groblja izrađenim od strane Studia Nexar d.o.o. Ivanec, TD: A-17-17.

Prema navedenom Idejno arhitektonskom projektu uređenje groblja potrebno je na groblju urediti staze, zelenilo, ograde i opremu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Plana uređenja groblja u Ivancu za razdoblje 2018.-2021. godine, osigurat će se iz sredstava naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, te ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca.

Izvor financiranja - IVANEC	Iznos (kuna)
Naknada za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta (40,69%)	600.000,00
Ostali prihodi Proračuna (59,31%)	874.498,00
UKUPNO	1.474.498,00

Za realizaciju Plana uređenja groblja Ivanec u razdoblju od 5 godina, potrebno je na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 294.899,60 kn/godišnje, od čega 120.000,00 kn/godišnje od naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta te 174.899,60 kn/godišnje iz Proračuna Grada Ivanca.

### **2.2.1. STAZE**

Sukladno Idejno arhitektonskom projektu uređenja groblja praznine između grobnih mjesta i grobnih redova, te staze uže od 0,8 m treba urediti zamjenom šljunčanog materijala.

Glavne staze obrađuju se asfaltom. Dodir asfaltiranih i travnatih površina razgraničava se betonskim rubnjacima.

Manje staze u istočnom dijelu groblja obrađuju se nasipom bijelog tucanika na podlozi od zbijene zemlje i geotekstila.

**Tablica 1. Praznine između grobnih mjesta i grobnih redova**

Redni broj	Polje – urediti šljunčanim materijalom	Površina (m <sup>2</sup> )	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Polje 1 (1a+1b)	138 m <sup>2</sup>	20.700,00
2	Polje 2 (2a+2b+2c)	120 m <sup>2</sup>	18.000,00
3	Polje 3	72 m <sup>2</sup>	10.800,00
4	Polje 4	170 m <sup>2</sup>	25.500,00
5	Polje 5	157 m <sup>2</sup>	23.550,00
6	Polje 6	185 m <sup>2</sup>	27.750,00
7	Polje 7 (7a+7b+7c)	98 m <sup>2</sup>	14.700,00
UKUPNO:		940 m <sup>2</sup>	141.000,00

**Tablica 2. glavne staze i manje staze**

Redni broj	Polje	Površina (m <sup>2</sup> )	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Glavna staza između Polja 3-4 i 2 - asfalt	144 m <sup>2</sup>	34.560,00
2	Glavna staza uz Polje 2 i ogradu - asfalt	464 m <sup>2</sup>	111.360,00
3	rubnjaci	100 m'	15.000,00
4	Glavna staza – polje 7 - asfalt	430 m <sup>2</sup>	103.200,00
6	Sporedna staza – polje 2 – bijeli tucanik	81 m <sup>2</sup>	16.200,00
UKUPNO:		1219 m <sup>2</sup>	280.320,00

## 2.2.2. ZELENILLO

Postojeće visoko raslinje preporučljivo je u što većoj mjeri zadržati. Novo zelenilo preporuča se saditi na prostranim slobodnim zonama između grobnih mjesta, te na površinama uz ograde te rubne dijelove ceste (grafički prikaz). Preporuka – više zelenilo – *Pynus sylvestris*. Čemprese uz uličnu ogradu preporučljivo je zadržati. Predlaže se sadnja pokrivača tla – *Cotoneaster dammeri* najčešće uz rubne dijelove ograda ili ulicu. (grafički prikaz)

Redni broj	Polje	Visoko raslinje (komada)	Biljni pokrivači tla (površina)	Thuje (komada)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Polje 1a	3 komada	120 m <sup>2</sup>	10 komada uz kontejnere	25.730,00
2	Polje 1b				
3	Polje 2a				
4	Polje 2b				
5	Polje 2c				
6	Polje 3			7 komada	1.400,00
7	Polje 4				



8	Polje 5		22 m2	14 komada	<b>6.914,00</b>
9	Polje 6			8 komada	<b>1.600,00</b>
10	Polje 7a		142 m2	12 komada + 16 komada uz kontejnere	<b>32.154,00</b>
11	Polje 7b	7 komada			<b>3.010,00</b>
12	Polje 7c	4 komada			<b>1.290,00</b>
UKUPNO:		<b>14 komada</b>	<b>284 m2</b>	<b>67 komada</b>	<b>72.098,00</b>

### 2.2.3. OGRADA

Projektom su predviđene tri vrste ograda – reprezentativna ograda uz ulično pročelje, panelna vrtna ograda uz rub groblja, te ograda od žičanog pletiva prema prostoru planiranog proširenja na groblju u Ivancu.

Redni broj	Polje	Površina (m)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Panelna vrtna ograda uz polja 1a+1b+2c	142 m'	<b>51.120,00</b>
2	parapet	142 m'	<b>28.400,00</b>
3	Panelna vrtna ograda uz polja 6+5+7	222 m'	<b>79.920,00</b>
4	parapet	222 m'	<b>44.400,00</b>
5	Ograda od žičanog pletiva uz glavnu stazu na poljima 2c+2a+2b	116 m'	<b>25.520,00</b>
6	Ograda od žičanog pletiva uz polje 7 (južna strana)	58 m'	<b>12.760,00</b>
7	parapet	58 m'	<b>11.600,00</b>
8	Reprezentativna ograda uz ulicu uz polja 1a+4+3 (h=1,2 m)	140 m'	<b>168.000,00</b>
9	Reprezentativna ograda uz ulicu uz polja 6+5+7 (h=1,2 m)	120 m'	<b>144.000,00</b>
UKUPNO:		1.220 m'	<b>565.720,00</b>

### 2.2.4. OPREMA

Groblje je potrebno opremiti dodatnim klupama za odmor, česmom za vodu te koševima za smeće i kontejnerima.

Potrebno je izraditi betoniranu podlogu na dvije pozicije na polju 7a za smještaj kontejnera sa ogradom i okruženo thujama, te dodatno jedan uz polje 1a radi reprezentativnijeg izgleda, a kako bi se iste maknulo sa parkirališnog prostora te bi se time omogućio veći broj parkirnih mjesta.

Tablica 1. oprema

Redni broj	Polje	Klupa za odmor	Koš za smeće	Kontejner za sortiranje otpada	Česma za vodu	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Polje 1a	1 komad				4.000,00
2	Polje 1b					
3	Polje 2a					
4	Polje 2b	1 komad	1 komad			5.000,00
5	Polje 2c			1 komad		4.000,00
6	Polje 3					
7	Polje 4	1 komad	2 komada			6.000,00
8	Polje 5	1 komad			1 komad	11.000,00
9	Polje 6			1 komad		4.000,00
10	Polje 7a	1 komad	1 komad			5.000,00
11	Polje 7b	3 komada	2 komada	1 komad		18.000,00
12	Polje 7c					
UKUPNO:		8 komada	6 komada	3 komada	1 komad	57.000,00

Tablica 2. oprema – smještaj kontejnera

Redni broj	Polje	Površina (m)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Polje 7a – betonirana podloga za smještaj kontejnera 1 (5x2,2 m) + ograda	11 m2	20.700,00
2	Polje 7a – betonirana podloga za smještaj kontejnera 2 (5x2,2 m) + ograda	11 m2	20.700,00
3	Polje 1a – betonirana podloga za smještaj kontejnera 3 (4x 2,2 m) + ograda	8,8 m2	16.960,00
UKUPNO:		30,8 m2	58.360,00

## 2.2.5. NADSTREŠNICA

Na groblju u Ivanju potrebno je izraditi nadstrešnicu ispred grobne kuće, na čkr. 12937 k.o. Ivanec, kako bi se za vrijeme održavanja sprovoda građani mogli zaštititi od kiše ili drugih padalina, te isto tako od vrućine u ljetnim mjesecima. Izgled i veličina nadstrešnice predložena je Idejnim projektom Studia Nexar, TD.BR. A-18-17, te prema navedenom dimenzije iste su 15,35 x 7,29 m, odnosno 111,90 m2.

Redni broj	Polje	Površina (m2)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Nadstrešnica ispred grobne kuće	111,90 m2	300.000,00
UKUPNO:			300.000,00



## **UKUPNO GROBLJE IVANEC: 1.474.498,00 kn**

### **2.3. GROBLJE RADOVAN**

Groblje Radovan nalazi se unutar obuhvata prostornog plana, na čkbr. 2245 k.o. Radovan korisne tlocrtne površine postojećeg groblja od cca 6900 m<sup>2</sup> te parkirališta od 1800 m<sup>2</sup>. Planom uređenja groblja ne mijenja se oblik i veličina građevnih čestica u prostoru obuhvata zahvata, već se istim predviđa uređenje istih.

Groblje Radovan sastoji se od slijedećih grobnih polja – polje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Prijedlozi uređenja groblja Ivanec predviđeni Planom za uređenje utvrđeni Idejno arhitektonskim rješenjem uređenja gradskog groblja izrađenim od strane Studia Nexar d.o.o. Ivanec, TD: A-17-17, primjenjuju se na jednaki način i na uređenje groblja Radovan.

Prema navedenom Idejno arhitektonskom projektu uređenje groblja potrebno je na groblju urediti staze, zelenilo, ograde i opremu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Plana uređenja groblja u Radovanu za razdoblje 2018.-2022. godine, osigurat će se iz sredstava naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, sufinanciranjem Općine Vidovec u omjeru 40 % obzirom da su korisnici groblja u Radovanu i mještani s područja Općine Vidovec te ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca.

Izvor financiranja - RADOVAN	Iznos (kuna)
Naknada za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta (10,64%)	75.000,00
Sufinanciranje Općine Vidovec (40%)	281.906,40
Ostali prihodi Proračuna (49,36%)	347.859,60
UKUPNO	704.766,00

Za realizaciju Plana uređenja groblja Radovan u razdoblju od 5 godina, potrebno je na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 140.953,20 kn/godišnje, od čega 15.000,00 kn/godišnje od naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta, 56.381,28 kn/godišnje od sufinanciranja Općine Vidovec, te 69.571,92 kn/godišnje iz Proračuna Grada Ivanca.

#### **2.3.1. STAZE**

Sukladno Idejno arhitektonskom projektu uređenja groblja praznine između grobnih mjesta i grobnih redova, te staze uže od 0,8 m treba urediti zamjenom šljunčanog materijala.

Glavne staze obrađuju se asfaltom. Dodir asfaltiranih i travnatih površina razgraničava se betonskim rubnjacima.

Manje staze u istočnom dijelu groblja obrađuju se nasipom bijelog tucanika na podlozi od zbijene zemlje i geotekstila.

**Tablica 1. Praznine između grobnih mjesta i grobnih redova**

Redni broj	Polje – urediti šljunčanim materijalom	Površina (m2)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Sva polja	230 m2	34.500,00
UKUPNO:		230 m2	34.500,00

**Tablica 2. glavne staze i manje staze**

Redni broj	Polje	Površina (m2)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Glavna staza iza grobne kuće i između polja 4 i 6 - asfalt	130 m2	31.200,00
2	Glavna staza (površina) uz grobnu kuću i polje 4 - asfalt	212 m2	50.880,00
3	Glavna staza između polja 6 i 7 - asfalt	120 m2	28.800,00
4	Glavna staza između polja 6 i 5 - asfalt	62 m2	14.880,00
5	Glavna staza između polja 3 i 4 asfalt	50 m2	12.000,00
6	Glavna staza između polja 1 i 2 - asfalt	32 m2	7.680,00
7	Glavna staza između polja 2-4 i 1-3 - asfalt	74 m2	17.760,00
8	Glavna staza (površina) ispod polja 1 i 2 uz ogradu - asfalt	52 m2	12.480,00
9	Glavna staza između grobne kuće i polja 4 - asfalt	60 m2	14.400,00
10	Sporedne staze unutar polja 7 – bijeli tucanik	146 m2	29.200,00
11	Sporedne staze unutar polja 6 – bijeli tucanik	56 m2	11.200,00
12	Sporedne staze unutar polja 5 – bijeli tucanik	220 m2	44.000,00
UKUPNO:		1214 m2	274.480,00

### 2.3.2. ZELENILO



Postojeće visoko raslinje preporučljivo je u što većoj mjeri zadržati. Novo zelenilo preporuča se saditi na prostranim slobodnim zonama između grobnih mjesta, te na površinama uz ograde te rubne dijelove ceste. Preporuka – više zelenilo – *Pynus sylvestris*.

Čemprese uz uličnu ogradu preporučljivo je zadržati te sadnjom progustiti i spojiti u kontinuirani zeleni zid.

Predlaže se sadnja pokrivača tla – *Cotoneaster dammeri* najčešće uz rubne dijelove ograda ili ulicu.

Redni broj	Polje	Visoko raslinje (komada)	Biljni pokrivači tla (površina)	Thuje (komada)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Unutar polja 6			10 kom	2.000,00
2	Unutar polja 1	3 komada			1.290,00
3	Unutar polja 2		70 m <sup>2</sup>		13.090,00
4	Iza polja 1 i 3 uz ogradu		98 m <sup>2</sup>		18.326,00
5	Uz kontejnere			16 komada	3.200,00
UKUPNO:		3 komada	168 m <sup>2</sup>	26 komada	37.906,00

### 2.3.3. OGRADA

Groblje u Radovanu cijelo je ograđeno uglavnom ogradom od žičanog pletiva. Glavna strana - ulaz u groblje, te bočna strana istočno ograđeno je zidanom ogradom sa drvenim letvicama.

Na groblju u Radovanu potrebno je cijelo groblje ograditi panelnom vrtnom ogradom, a na ulazu u groblje dosadašnje drvene letvice zamijeniti sa reprezentativnom ogradom, odnosno panelima reprezentativne ograde uz polje 7, te uz park uz glavnu cestu prema Škrijevcu.

Redni broj	Polje	Površina (m')	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Panelna vrtna oграда oko cijelog groblja	321 m'	115.560,00
2	PARAPET	260 m'	52.000,00
3.	Reprezentativna oграда – paneli h=0,80m	82 m'	82.000,00
4.	Reprezentativna oграда uz polje 7 i parkiralište h=1,20 m	20 m'	24.000,00
5.	Reprezentativna oграда uz park i cestu Radovan - Škrijevec h=1,20 m	42 m'	50.400,00
UKUPNO:		725 m'	323.960,00 kn

### 2.3.4. OPREMA

Groblje u Radovanu trenutno nije potrebno opremiti dodatnom opremom – klupama, kantama i kontejnerima.

Potrebno je izraditi uvučenu betoniranu podlogu (4x2,2 m) sa ogradom, i okruženo thujama radi reprezentativnijeg izgleda, na dvije pozicije i to na polju 7 te druga na zelenoj površini uz parkiralište na području parka.

Tablica 1 – oprema za smještaj kontejnera

Redni broj	Polje	Površina (m)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	polje 7 – betonirana podloga za smještaj kontejnera 1 (4x2,2 m) + ograda	8,8 m <sup>2</sup>	16.960,00
2	Park uz parkiralište – betonirana podloga za smještaj kontejnera 2 (4x2,2 m) + ograda	8,8 m <sup>2</sup>	16.960,00
UKUPNO:		17,6 m <sup>2</sup>	33.920,00

**UKUPNO GROBLJE RADOVAN: 704.766,00 kn**

### 2.4. GROBLJE MARGEČAN

Groblje Margečan nalazi se unutar obuhvata prostornog plana, na čkbr. 1145/1, 1130, 1131/1, 1129, 1128, 4170/2, 4171/1, 1126/4, 1125/1, 1125/2, 1127/1 k.o. Radovan korisne tlocrtno površine postojećeg groblja od cca 9700 m<sup>2</sup>. Planom uređenja groblja ne mijenja se oblik i veličina građevnih čestica u prostoru obuhvata zahvata, već se istim predviđa uređenje istih.

Groblje Margečan sastoji se od slijedećih grobnih polja – polje 1, 2, 3 i 4.

Prijedlozi uređenja groblja Ivanec predviđeni Planom za uređenje utvrđeni Idejno arhitektonskim rješenjem uređenja gradskog groblja izrađenim od strane Studia Nexar d.o.o. Ivanec, TD: A-17-17, primjenjuju se na jednaki način i na uređenje groblja Margečan.

Prema navedenom Idejno arhitektonskom projektu uređenje groblja potrebno je na groblju urediti staze, zelenilo, ograde i opremu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Plana uređenja groblja u Margečanu za razdoblje 2018.-2022. godine, osigurat će se iz sredstava naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, sufinanciranjem Grada Novi Marof u omjeru 30 % obzirom da su korisnici groblja u Margečanu i mještani s područja Grada Novi Marof te ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca.

Izvor financiranja - MARGEČAN	Iznos (kuna)
Naknada za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta (11,13%)	75.000,00
Sufinanciranje Grada Novi Marof (30%)	202.089,00



Ostali prihodi Proračuna (58,87%)	396.541,00
UKUPNO	673.630,00

Za realizaciju Plana uređenja groblja Margečan u razdoblju od 5 godina, potrebno je na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 134.726,00 kn/godišnje, od čega 15.000,00 kn/godišnje od naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta, 40.417,80 kn/godišnje od sufinanciranja Grada Novi Marof, te 79.308,20 kn/godišnje iz Proračuna Grada Ivanca.

#### 2.4.1. STAZE

Sukladno Idejno arhitektonskom projektu uređenja groblja praznine između grobnih mjesta i grobnih redova, te staze uže od 0,8 m treba urediti zamjenom šljunčanog materijala.

Glavne staze obrađuju se asfaltom. Dodir asfaltiranih i travnatih površina razgraničava se betonskim rubnjacima.

Manje staze u istočnom dijelu groblja obrađuju se nasipom bijelog tucanika na podlozi od zbijene zemlje i geotekstila.

**Tablica 1. Praznine između grobnih mjesta i grobnih redova**

Redni broj	Polje – urediti šljunčanim materijalom	Površina (m)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	SVA POLJA (1+2+3+4)	395 m2	<b>59.250,00</b>
UKUPNO:		395 m2	<b>59.250,00</b>

**Tablica 2. glavne staze i manje staze**

Redni broj	Polje	Površina (m2)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Glavna staza između ograde i polja 1 - asfalt	147 m2	<b>35.280,00</b>
2	Glavna staza između polja 3 i 4 - asfalt	30 m2	<b>7.200,00</b>
3	Glavna staza – polje 4 - asfalt	117 m2	<b>28.080,00</b>
4	Glavna staza – polje 4 - asfalt	49 m2	<b>11.760,00</b>
5	Glavna staza – polje 4 od ulazne ogradice prema putu iza groblja - asfalt	56 m2	<b>13.440,00</b>
6	Glavna staza – iza polja 4 – novi dio groblja - asfalt	36 m2	<b>8.640,00</b>

7	Glavna staza – površina uz uličnu ogradu ispod polja 4 - asfalt	38 m2	<b>9.120,00</b>
8	Rubnjaci	40 m'	<b>6.000,00</b>
9	Sporedna staza na polju 4 – bijeli tucanik	22 m2	<b>4.400,00</b>
UKUPNO:		535 m2	<b>123.920,00</b>

#### 2.4.2. ZELENILLO

Postojeće visoko raslinje preporučljivo je u što većoj mjeri zadržati. Novo zelenilo preporuča se saditi na prostranim slobodnim zonama između grobnih mjesta, te na površinama uz ograde te rubne dijelove ceste. Preporuka – više zelenilo – *Pynus sylvestris*.

Čemprese uz uličnu ogradu preporučljivo je zadržati te sadnjom progustiti i spojiti u kontinuirani zeleni zid.

Predlaže se sadnja pokrivača tla – *Cotoneaster dammeri* najčešće uz rubne dijelove ograda ili ulicu.

Redni broj	Polje	Visoko raslinje (komada)	Biljni pokrivači tla (površina)	Thuje (komada)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Uz uličnu ogradu ispod polja 4		<b>100 m2</b>		<b>18.700,00</b>
2	Istočna strana uz potok – rubni dio groblja			<b>30 komada</b>	<b>6.000,00</b>
	UKUPNO:		<b>100 m2</b>	<b>30 komada</b>	<b>24.700,00</b>

#### 2.4.3. OGRADE

Groblje u Margečanu uglavnom je ograđeno ogradom od žičanog pletiva, i to s ulazne strane te dijelom sa zapadne strane uz šumu.

Na groblju u Margečanu potrebno je groblje ograditi panelnom vrtnom ogradom s bočnih strana (uz šumu te uz potok), te stražnju stranu uz put, a na ulazu u groblje dosadašnju ogradu od žičanog pletiva zamijeniti reprezentativnom ogradom, odnosno panelima reprezentativne ograde.

Redni broj	Polje	Površina (m')	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Reprezentativna ograda - ulična strana uz polje 1 i 4	228 m'	<b>273.600,00</b>



2	Panelna vrtna ograda - rubna strana uz polje 1, 2, 3	58 m'	20.880,00
3	Panelna vrtna ograda – uz put iznad groblja	210 m'	75.600,00
4	Panelna vrtna ograda – rubna strana uz potok	18 m'	6.480,00
5	PARAPET	386 m'	77.200,00
UKUPNO:		900 m'	453.760,00

#### 2.4.4. OPREMA

Groblje je potrebno opremiti dodatnim klupama za odmor.

Redni broj	Polje	Klupica za odmor	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Polje 4	2 komada	2.000,00
UKUPNO:		2 komada	2.000,00

Potrebno je izraditi dvije zatvorene konstrukcije (cca 3,5 x 1,5 m) sa tri strane za smještaj kontejnera radi reprezentativnijeg izgled, na istim lokacijama gdje se kontejneri i sada nalaze.

Redni broj	Polje	Površina (m)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Parkiralište uz polje 7 – konstrukcija za smještaj kontejnera	5,25 m2	5.000,00
2	Unutar groblja uz polje 2 – konstrukcija za smještaj kontejnera	5,25 m2	5.000,00
UKUPNO:		10,50 m2	10.000,00

**UKUPNO GROBLJE MARGEČAN: 673.630,00 kn**

#### 2.5. GROBLJE PRIGOREC

Groblje Prigorec nalazi se unutar obuhvata prostornog plana, na čkbr. 12189, 12188, 12187 k.o. Ivanec korisne tlocrtne površine postojećeg groblja od cca 2500 m2. Planom uređenja groblja ne mijenja se oblik i veličina građevnih čestica u prostoru obuhvata zahvata, već se istim predviđa uređenje istih.

Groblje Prigorec vrlo je reprezentativnog izgleda i gotovo uređeno, ograđeno novom ogradom od žičanog pletiva obzirom na specifičnost terena, sa asfaltiranom glavnom stazom i okruženo zelenilom.

Na groblju u Prigorecu potrebno je dodatno urediti i izraditi ograde i opremu za smještaj kontejnera.

Isto je potrebno i dalje jednako održavati u skladu sa prostorom i položajem na kojem se groblje nalazi.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Plana uređenja groblja u Prigorcu za razdoblje 2018.-2022. godine, osigurat će se iz sredstava naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, te ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca.

Izvor financiranja - PRIGOREC	Iznos (kuna)
Naknada za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta (35,27%)	20.000,00 kn
Ostali prihodi Proračuna (64,73%)	36.700,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>56.700,00 kn</b>

Za realizaciju Plana uređenja groblja Prigorcu u razdoblju od 5 godina, potrebno je na godišnjoj razini osigurati sredstva u iznosu od 11.340,00 kn/godišnje, od čega 3.000,00 kn/godišnje od naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta, te 8.340,00 kn/godišnje iz Proračuna Grada Ivanca.

### 2.5.1. OGRADE

Groblje u Prigorcu ograđeno je ogradom od žičanog pletiva, te čvrstom ogradom na ulazu u Groblje.

Na groblju u Prigorcu potrebno je obnoviti i urediti parapet koji služi kao potporni zid s desne strane poslije ulaza u groblje, te na postojeći potporni zid postaviti panele reprezentativne ograde, visine cca 0,60 – 0,80 cm, te ulaznu ogradu zamijeniti reprezentativnom visine h=1,40 m.

Potrebno je izraditi i cijevnu ogradu (identičnu kakva je i sada) uz rub parkirališta nasuprot grobne kuće.

Redni broj	Polje	Površina (m')	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Uređenje parapeta (visina parapeta 0,40 m)	20 m'	<b>5.600,00</b>
2	Reprezentativna ograda s desne strane groblja + ulazna ograda (h=1,40)	20 m' + 5 m'	<b>23.000,00</b>
3	Cijevna ograda uz rub parkirališta nasuprot grobne kuće	30 m'	<b>10.500,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>75 m'</b>	<b>39.100,00</b>

### 2.5.2. OPREMA

Groblje u Prigorcu trenutno nije potrebno opremiti dodatnom opremom – klupama, kantama i kontejnerima.



Potrebno je asfaltirati dio površine na kojoj se nalaze kontejneri od cca 40 m<sup>2</sup>, te izraditi metalnu konstrukciju za smještaj kontejnera (cca 5x2,2 m) radi reprezentativnijeg izgleda, na istoj poziciji na kojoj se i sada kontejneri nalaze.

Redni broj	Polje	Površina (m)	Procjena troškova sa PDV-om (kn)
1	Asfaltiranje površine kod grobne kuće	40 m <sup>2</sup>	9.600,00
2	Konstrukcija za smještaj kontejnera	11 m <sup>2</sup>	8.000,00
UKUPNO:		51 m <sup>2</sup>	17.600,00

**UKUPNO GROBLJE PRIGOREC: 56.700,00 kn**

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

- 1.1. U okviru sredstava za provedbu ovog Plana dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Plana.
- 1.2. Dinamika realizacije Plana prilagoditi će se proračunskim mogućnostima Grada Ivanca, te javnim pozivima i natječajima Ministarstava i fondova, kroz godišnje programe gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, te redovito održavanje sukladno godišnjim Planovima uređenja svih groblja na području Grada Ivanca.

PREDSJEDNICA GRADSKOG  
VIJEĆA GRADA IVANCA:  
Ksenija Sedlar Đunđek, mag.oec.

## **Obrazloženje uz Plan uređenja groblja na području Grada Ivanca za razdoblje od 2018. – 2022. godine**

Planom uređenja groblja na području Grada Ivanca, i to groblja Ivanec, Radovan, Margečan i Prigorec za razdoblje 2018.-2022. godine, određuju se radovi na uređenju gradskih groblja u Ivancu.

Pod uređenjem groblja podrazumijeva se modernizacija, obnova i rekonstrukcija te izgradnja komunalne infrastrukture kao što su glavne staze, staze, ograde, komunalni objekti i uređaji (klupe, posude za otpad, česme za vodu), nadstrešnice, konstrukcije za smještaj kontejnera te hortikulturno uređenje zelenih površina.

Oblici uređenja groblja utvrđeni su Idejno arhitektonskim rješenjem uređenja gradskog groblja izrađenim od strane Studia Nexar d.o.o., Ivanec, TD: A-17-17. Prema navedenom Idejno arhitektonskom projektu uređenje groblja potrebno je na groblju urediti staze, zelenilo, ograde i opremu.

Cilj takvog uređenja je, osim ljepšeg i reprezentativnijeg izgleda svih groblja, dugoročno smanjiti površine potrebne za redovito održavanje groblja obzirom da sredstava godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnih mjesta često nisu dostatna za održavanje groblja u stanju kakvom bismo svi željeli, stoga bi se dodatnim šljunčanjem, asfaltiranjem i uređenjem, površine za održavanje znatno smanjile.

Petogodišnjim Planom uređenja groblja na području Grada Ivanca za svako groblje posebno prikazani su radovi koji se planiraju u tom razdoblju odraditi, zajedno sa utvrđenim površinama za asfaltiranje i šljunčanje, ograde (reprezentativna i vrtna ograda) sa utvrđenom potrebnom dužinom, oprema (koševi, klupe, konstrukcije za smještaj kontejnera), sadnja zelenila (thuje, visoko raslinje, biljni pokrivači) te procijenjeni troškovi svih navedenih radova sa PDV-om. Također, Planom je predviđena i gradnja nadstrešnice na groblju u Ivancu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje Plana uređenja groblja na području Grada Ivanca za razdoblje 2018.-2022. godine, u procijenjenom iznosu od 2.909.594,00 kn osigurala bi se iz sredstava naknade za korištenje (dodjelu) grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, sredstava sufinanciranja (općine Vidovec i grada Novi Marof) obzirom da su korisnici grobova na groblju u Radovanu i Margečanu i njihovi građani, a temeljem dobre suradnje u većim projektima i zahvatima na grobljima do sada, te ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje Plana uređenja groblja na području Grada Ivanca za razdoblje od 2018. – 2022. godine kao u prijedlogu.

*Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša*